



GOSZ-VSZT-NAK

Kukorica

Posztregisztrációs Fajtakísérletek

2025

A kísérleteket szervezték:

Gabonatermesztők Országos Szövetsége

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

A kísérleteket a fenti szervezetek megbízása alapján kivitelezte:

Agresearch Kft.

Agrofil Kft.

KWS Magyarország Kft.

Perfektseed

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A kísérleteket a fenti szervezetek megbízása alapján értékelte:

Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

A kísérletek szakmai felügyeletét biztosította:

Fajtakísérleti Innovációs Tanács

A kísérleteket finanszírozták:

A vizsgálatokban résztvevő fajtatulajdonosok

Gabonatermesztők Országos Szövetsége

KITE Zrt.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

**A jelen kiadvány kizárólag eredeti formában a „GOSZ-VSZT-NAK Kukorica
Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025” hivatkozással használható fel.**

További információ a következő honlapokon található:

www.gabonatermesztok.hu

www.vszk.hu

www.nak.hu

TARTALOMJEGYZÉK

Előszó.....	5
A kísérletben szereplő fajták	8
Szemtermés és agronómiai jellemzők.....	9
Szemtermés és betakarításkori szemnedvesség	11
Szemtermés	13
Szemtermés átlag alatti és feletti kísérletben.....	15
Érés csoport termésátlagok kísérleti helyenként.....	17
Betakarításkori szemnedvesség	18
Kezdeti fejlődés erőssége	20
Vetéstől nővirágzásig eltelt napok	22
Megdőlt tövek	24
Letört tövek	26
FAO érték számítás.....	28

Előszó

Tisztelt Kukoricatermesztő Kollégánk!

A Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ) és a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VSZT) által életre hívott Kukorica Posztregisztrációs Fajtakísérletek eredményét idén már tizenkilencedik alkalommal publikáljuk.

A rendszer működtetésének célja továbbra is ugyanaz: az objektív eredmények birtokában a felhasználók kipróbált, megfelelő mennyiség és ismert minőség elérésére képes növényfajták közül választhassanak. Ezzel céllal a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) is egyetért, ezért csatlakozott 2018-ban a kísérletek finanszírozásához. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a kísérletben szereplő fajtáson ajánlati fajtalistaként tekint, hangsúlyozva, hogy a kísérletben résztvevőkön kívül számos kiváló fajta áll a termelők rendelkezésére.

A kísérletek szakmai felügyeletét a Fajtakísérleti Innovációs Tanács (FIT) biztosítja. A testület nyolc tagból áll, a tagokat az alapító társadalmi szervezetek delegálják három évre. A Tanács feladata a posztregisztrációs kísérletek finanszírozási hátterének és szakmai felügyeletének biztosítása, valamint a kísérleti metodika kialakítása.

A hibrideket a vetést megelőzően kódoltuk. Ezzel a lépéssel a kísérlet kivitelezői és értékelői teljes mértékben függetleníteni tudták magukat minden olyan körülménytől, amely akaratlanul is befolyásolhatta volna őket munkájukban. A visszakódolásra csak azután kerülhetett sor, miután a fajtatulajdonosokkal is egyeztetve minden vitás kérdést sikerült lezárni. A fentiek alapján világosan látható, hogy a kísérleti rendszer kivitelezésének szakmaisága és pártatlansága vitán felül áll.

Szervezők

Fajtakísérleti Innovációs Tanács (FIT)
--

Delegált tagok:

- | | |
|--|------------------------|
| • Gabonakereskedők és Feldolgozók Szövetsége | Pótsa Zsófia |
| • Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács | |
| Vetőmag-kereskedők képviselője | Cs. Nagy István |
| Nemesítők képviselője | Dr. Árendás Tamás |
| • Gabonatermesztők Országos Szövetsége | |
| Termelő | Bán Róbert |
| Termelő | Dér Gergely |
| Termelő | Kovács László Zsolt |
| Termelő | Petőházi Tamás (elnök) |
| Termelő | Dr. Szabó Péter |

A fajták kiválasztásának rendszere

A kísérletben 2025-ben tizenegy fajtatulajdonostól a FAO 200, 300, 400 és 500 éréscsoportba tartozó 40 hibridet vizsgáltunk.

A fajtakiválasztás egyik alappillére volt, hogy idén is az újonnan regisztrált, a piacon még bizonyítani nem tudó hibrideknek megteremtettük az esélyt a versenyben való részvételre azáltal, hogy az állami elismerés után beemeltük őket a kísérletbe.

A fennmaradó fajtaszámot az előző évek GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Kísérleteiben legjobban szereplő hibridekkel töltöttük fel.

Mindezek után lehetőséget biztosítottunk a nemesítőházaknak, hogy az adott fajtaszám-keretükön belül lecserélhessék azokat a fajtaikat, melyekről úgy ítélték meg, hogy ennél jobb genetikai potenciállal rendelkezőt tudnak versenyeztetni.

Régi szabály, hogy a nemesítőházak olyan hibrideket is indíthatnak, melyek hazai elismerésben nem részesültek, de az EU listán szerepelnek.

A kísérleti helyszínek

2025-ben a kísérleteket 9 helyszínen állítottuk be: Szombathely, Püski, Kisbábolna (öntözött), Iregszemcse, Bóly, Makó (öntözött), Murony, Hajdúböszörmény, és Gyulatanya (öntözött). A kísérleti helyszíneket évről-évre bővítjük, hogy az ország minden régiójából érkezzenek adatok a kísérletbe. Idén a szegedi kísérleti helyszín helyett Makón történt meg a kísérlet kivitelezése. A kiértékelést az összes helyszín adatainak beérkezését követően a VSZT végezte.

A kísérlet értékelése

Az éréscsoportok szemtermés eredményeinek megjelenítésekor a kísérleti helyeket is osztályoztuk az átlagtermés alakulása szerint. Az előző évektől eltérően 2025-ben vízleadás dinamikai vizsgálatokat nem végeztünk.

Az eredmények táblázati összefoglalójában a bonitált tulajdonságok 1-9 közötti pontszámmal kerültek értékelésre, melyben a 9 a legjobb, és az 1 a legrosszabb eredmény.

2025. évi 9 kísérleti helyszín területi elhelyezkedése



A Kísérleti Metodika

A posztregisztrációs kísérlet módszertanának alapja a hatályos Fajtavizsgálati Módszertan. Az Interneten közzétett verzió elérhető a NÉBIH honlapján a Fajtakísérleti Metodika címszó alatt.

Az értékmérő tulajdonságok meghatározóan megegyeznek a fajtaelismeréshez szükséges paraméterekkel. A kísérlet 3 ismétléses véletlen blokk elrendezésben került kivitelezésre, a helyszíneken alkalmazott randomizáció eltérő volt. A kísérletben az érécsoport vizsgálat kivételével nem használtunk standardokat.

Fő eltérési pontok még az előzőekben említett fajtakiválasztásban, valamint a vizsgálati helyek számában, azok területi elhelyezkedésében mutatkoznak meg. Mindkét szempontnál vezérelv volt a termelői érdekek maximális figyelembevétele.

1. táblázat: A kísérletben szereplő fajták
GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025
Fajtakísérleti Innovációs Tanács
KUKORICA

Éréscsoport	Fajtatulajdonos	Fajta	Fajtaelismerés éve
Igen korai	Corteva Agriscience	P8834	EU
	Perfektseed	MGT 255	EU
		MGT 275	EU
		Zille	2022
Korai	Bayer Hungária Kft.	DKC4231	EU
		DKC4253	EU
		DKC4533	2025
	Corteva Agriscience	P92841	EU
		P9415	2017
		P9944	2025
	KITE Zrt.	P99474	EU
		Brookite	2024
	KWS Magyarország Kft.	KWS Oltenio	EU
	Lidea Hungary Kft.	LID3223C	EU
	Limagrain Hungária Kft.	LG 31.350	EU
		LG 31.380	EU
	RAGT Vetőmag Kft.	Mogabrix	EU
	RWA Magyarország Kft.	Explora	EU
		Orinoco	EU
	Saaten-Union Hungária Kft.	Dueling	2020
		Kabanero	EU
Középérésű	Bayer Hungária Kft.	SY Artos	EU
		SY Stacio	EU
		DKC4897	2020
		DKC4933	EU
		DKC5092	EU
	Corteva Agriscience	DKC5148	EU
		DKC5342	EU
	KITE Zrt.	P9960	2021
		P9975	2024
	KWS Magyarország Kft.	Fidencio	EU
	Lidea Hungary Kft.	KWS Gento	EU
	RAGT Vetőmag Kft.	5110C	EU
		Evoluxxion	2024
	Saaten-Union Hungária Kft.	Indem1012	EU
	Syngenta Kft.	SY Evident	EU
		SY Mileston	EU
Késői	Bayer Hungária Kft.	DKC5810	EU
	Corteva Agriscience	P0450	2025
		P0710	2025

2. táblázat: **GOSZ-VSZT-NAK** Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács
KUKORICA - Igen korai fajták (FAO 240-299)
Szemtermés és agronómiai jellemzők

Fajták		Szemtermés		Töréskori szemnedvesség		Nővirágzás ideje vetéstől		Megdőlő tövek	Letört tövek	Kezdeti fejlődés erőssége	FAO szám
		t/ha	rel. %	%	rel. eltérés	nap	rel. eltérés	%	%	pontszám	érték
1.	P8834	10,46	114,8	15,5	-0,2	72,5	3,3	0,1	0,0	7,9	320
2.	MGT 255	9,03	99,1	15,7	0,1	68,6	-0,7	0,3	0,3	8,6	292
3.	Zille	8,75	96,0	15,8	0,1	68,6	-0,7	0,1	0,3	8,8	236
4.	MGT 275	8,20	90,0	15,8	0,1	69,2	-0,7	0,1	0,2	8,1	266
Átlag		9,11		15,7		69,7		0,2	0,22	8,3	279
Szórás		0,96		0,15		1,89		0,1	0,1	0,4	35,8
C.V.		10,6%		0,9%		2,7%				4,9%	12,8%
Helyek száma		9		9		6		8	8	8	3

3. táblázat: **GOSZ-VSZT-NAK** Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács
KUKORICA - Korai fajták (FAO 300-399)
Szemtermés és agronómiai jellemzők

Fajták		Szemtermés		Töréskori szemnedvesség		Nővirágzás ideje vetéstől		Megdőlő tövek	Letört tövek	Kezdeti fejlődés erőssége	FAO szám
		t/ha	rel. %	%	rel. eltérés	nap	rel. eltérés	%	%	pontszám	érték
1.	Mogabrix	11,83	107,5	16,8	0,2	74,9	-1,6	0,0	0,7	8,5	386
2.	KWS Oltenio	11,67	106,1	17,1	0,5	75,6	-0,6	0,0	0,4	8,0	374
3.	P99474	11,51	104,6	17,2	0,6	77,2	0,4	0,0	0,1	8,4	359
4.	DKC4253	11,47	104,3	16,4	-0,2	77,0	0,4	0,0	0,1	8,8	315
5.	Orinoco	11,43	103,9	17,3	0,7	77,1	0,4	0,0	0,6	8,6	380
6.	DKC4231	11,41	103,7	16,5	-0,1	75,2	-1,6	0,0	0,1	8,5	330
7.	DKC4533	11,22	102,0	16,6	0,0	75,7	-0,6	0,1	0,7	8,5	336
8.	SY Artos	11,16	101,5	16,5	-0,1	78,8	2,4	0,0	0,3	8,0	388
9.	P92841	11,10	100,9	16,5	-0,1	75,5	-1,6	0,1	0,5	8,4	334
10.	P9944	10,91	99,2	16,8	0,2	78,7	2,4	0,0	0,4	8,0	389
11.	Dueling	10,82	98,4	16,3	-0,3	75,0	-1,6	0,0	0,1	8,4	350
12.	Explora	10,73	97,5	15,9	-0,7	76,2	-0,6	0,0	0,4	8,5	331
12.	LG 31.380	10,73	97,5	16,7	0,1	78,5	2,4	0,0	0,3	8,4	380
14.	Brookite	10,63	96,6	16,0	-0,7	74,8	-1,6	0,0	0,2	7,6	303
15.	LID3223C	10,59	96,3	16,6	0,0	75,6	-0,6	0,0	0,2	8,5	338
16.	P9415	10,56	96,0	16,3	-0,3	77,7	1,4	0,1	0,3	8,4	398
17.	SY Stacio	10,49	95,4	16,9	0,3	78,9	2,4	0,1	0,7	7,5	378
18.	LG 31.350	10,44	94,9	17,1	0,5	76,2	-0,6	0,0	0,9	7,9	377
19.	Kabanero	10,33	93,9	15,8	-0,8	76,9	0,4	0,0	0,3	8,3	310
Átlag		11,00		16,6		76,6		0,0	0,39	8,3	356
Szórás		0,46		0,43		1,40		0,0	0,2	0,3	30,1
C.V.		4,2%		2,6%		1,8%				4,1%	8,5%
Helyek száma		9		9		6		8	8	8	3


4. táblázat: GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács
KUKORICA - Középérésű fajták (FAO 400-499)
Szemtermés és agronómiai jellemzők

Fajták		Szemtermés		Töréskori szemnedvesség		Nővirágzás ideje vetéstől		Megdőlő tövek	Letört tövek	Kezdeti fejlődés erőssége	FAO szám
		t/ha	rel. %	%	rel. eltérés	nap	rel. eltérés	%	%	pontszám	érték
1.	DKC5342	11,83	103,5	19,6	1,3	78,1	0,3	0,0	0,2	8,5	482
1.	DKC4933	11,83	103,5	18,9	0,7	77,5	0,3	0,0	0,2	7,8	463
3.	DKC5148	11,78	103,1	18,7	0,4	77,4	-0,7	0,0	0,3	8,3	471
4.	Fidencio	11,62	101,7	18,3	0,0	77,9	0,3	0,0	0,4	8,3	466
5.	KWS Gento	11,61	101,6	19,2	0,9	77,4	-0,7	0,0	0,5	8,0	464
6.	SY Evident	11,56	101,1	18,6	0,4	78,6	1,3	0,0	0,3	7,9	458
7.	P9960	11,43	100,0	17,3	-1,0	78,9	1,3	0,0	0,2	8,4	422
8.	DKC4897	11,35	99,3	17,1	-1,1	78,6	1,3	0,0	0,3	8,1	444
9.	Evoluxxion	11,34	99,2	18,2	-0,1	77,2	-0,7	0,0	0,1	8,6	457
10.	DKC5092	11,24	98,3	17,6	-0,7	75,6	-1,7	0,0	0,3	8,0	450
11.	Indem1012	11,17	97,7	18,7	0,4	76,7	-0,7	0,0	0,3	8,4	476
12.	5110C	11,14	97,5	18,0	-0,3	80,3	2,3	0,0	0,5	7,8	448
13.	P9975	11,10	97,1	18,0	-0,3	78,4	0,3	0,0	0,1	7,9	437
14.	SY Mileston	10,95	95,8	17,7	-0,6	75,5	-1,7	0,0	0,5	7,8	465
Átlag		11,43		18,3		77,7		0,0	0,32	8,1	457
Szórás		0,29		0,72		1,28		0,0	0,1	0,3	16,0
C.V.		2,5%		3,9%		1,6%				3,6%	3,5%
Helyek száma		9		9		6		8	8	8	3


5. táblázat: GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács
KUKORICA - Késői fajták (FAO 500-)
Szemtermés és agronómiai jellemzők

Fajták		Szemtermés		Töréskori szemnedvesség		Nővirágzás ideje vetéstől		Megdőlő tövek	Letört tövek	Kezdeti fejlődés erőssége	FAO szám
		t/ha	rel. %	%	rel. eltérés	nap	rel. eltérés	%	%	pontszám	érték
1.	DKC5810	12,27	101,1	21,1	0,8	79,8	1,0	0,0	0,2	8,5	534
1.	P0450	12,27	101,1	18,8	-1,4	78,2	-1,0	0,1	0,3	8,6	512
3.	P0710	11,87	97,8	20,8	0,6	78,9	0,0	0,2	0,6	8,1	553
Átlag		12,14		20,2		79,0		0,1	0,35	8,4	533
Szórás		0,23		1,24		0,84		0,1	0,2	0,3	20,4
C.V.		1,9%		6,1%		1,1%				3,1%	3,8%
Helyek száma		9		9		6		8	8	8	3


1. ábra: GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács
KUKORICA - Igen korai fajták (FAO 240-299)
 Szemtermés (t/ha) – Betakarításkori szemnedvesség (%)




2. ábra: GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács
KUKORICA - Korai fajták (FAO 300-399)
 Szemtermés (t/ha) – Betakarításkori szemnedvesség (%)



3. ábra: GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács
KUKORICA - Középérésű fajták (FAO 400-499)
 Szemtermés (t/ha) – Betakarításkori szemnedvesség (%)



4. ábra: GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács
KUKORICA - Késői fajták (FAO 500-)
 Szemtermés (t/ha) – Betakarításkori szemnedvesség (%)



6. táblázat: GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács
KUKORICA - Igen korai fajták (FAO 240-299)
Szemtermés (t/ha)

	Fajták	Hajdúböszörmény	Bóly	Kisbábolna	Murony	Gyulatanya	Iregszemcse	Szombathely	Püski	Makó	Átlag	Rel. %
1.	P8834	11,46	7,92	14,60	13,59	11,65	5,37	8,19	11,34	10,05	10,46	114,8
2.	MGT 255	9,89	6,74	11,75	10,75	12,04	4,98	7,81	8,90	8,40	9,03	99,1
3.	Zille	10,52	6,31	12,11	10,57	11,23	5,13	7,10	9,06	6,73	8,75	96,0
4.	MGT 275	9,48	6,21	12,46	9,46	9,60	4,11	6,94	8,65	6,84	8,20	90,0
	Átlag	10,34	6,80	12,73	11,09	11,13	4,90	7,51	9,49	8,00	9,11	100,0
	Szórás	0,87	0,78	1,28	1,76	1,07	0,55	0,59	1,25	1,56	0,96	
	C. V.	8,4%	11,5%	10,1%	15,8%	9,7%	11,2%	7,8%	13,2%	19,5%	10,6%	

7. táblázat: GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács
KUKORICA - Korai fajták (FAO 300-399)
Szemtermés (t/ha)

	Fajták	Hajdúböszörmény	Bóly	Kisbábolna	Murony	Gyulatanya	Iregszemcse	Szombathely	Püski	Makó	Átlag	Rel. %
1.	Mogabrix	12,77	7,52	16,67	13,06	19,10	5,73	7,63	14,00	10,00	11,83	107,5
2.	KWS Oltenio	12,12	7,58	16,09	12,93	16,91	6,34	9,20	12,76	11,06	11,67	106,1
3.	P99474	12,36	7,15	17,24	12,28	16,72	5,62	8,56	14,21	9,44	11,51	104,6
4.	DKC4253	12,24	7,13	16,49	12,88	17,27	4,86	6,92	13,78	11,62	11,47	104,3
5.	Orinoco	12,18	7,67	17,20	13,35	16,82	4,24	7,03	12,92	11,43	11,43	103,9
6.	DKC4231	11,86	6,97	17,01	12,21	18,43	5,59	8,10	12,98	9,51	11,41	103,7
7.	DKC4533	11,29	7,49	16,43	11,77	16,84	5,08	7,67	13,24	11,18	11,22	102,0
8.	SY Artos	11,30	7,27	16,83	12,79	18,34	4,17	7,24	14,10	8,43	11,16	101,5
9.	P92841	12,50	7,66	16,98	11,77	14,61	5,81	9,51	11,82	9,26	11,10	100,9
10.	P9944	12,04	6,82	15,98	13,12	16,17	3,94	8,50	13,53	8,10	10,91	99,2
11.	Dueling	10,89	6,98	16,06	12,53	17,13	4,92	6,77	12,12	9,96	10,82	98,4
12.	Explora	10,40	6,24	16,12	11,81	17,23	4,71	8,26	11,75	10,07	10,73	97,5
12.	LG 31.380	11,98	6,41	16,64	11,59	17,19	4,82	5,90	12,77	9,27	10,73	97,5
14.	Brookite	10,90	6,94	16,00	11,77	16,10	3,82	7,48	12,54	10,12	10,63	96,6
15.	LID3223C	11,68	6,66	16,90	12,50	14,91	4,18	6,75	11,32	10,39	10,59	96,3
16.	P9415	11,38	6,94	16,76	11,42	14,41	3,82	7,56	12,85	9,95	10,56	96,0
17.	SY Stacio	12,16	6,66	16,45	11,92	13,88	4,85	6,70	13,70	8,07	10,49	95,4
18.	LG 31.350	10,39	7,64	15,93	12,32	13,76	4,87	7,51	11,69	9,84	10,44	94,9
19.	Kabanero	10,79	6,96	16,07	10,98	14,30	4,15	7,17	12,09	10,47	10,33	93,9
	Átlag	11,64	7,09	16,52	12,26	16,32	4,82	7,60	12,85	9,90	11,00	100,0
	Szórás	0,72	0,43	0,44	0,65	1,59	0,74	0,91	0,89	1,02	0,46	
	C. V.	6,2%	6,0%	2,6%	5,3%	9,8%	15,4%	11,9%	6,9%	10,3%	4,2%	

8. táblázat: GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács
KUKORICA - Középérésű fajták (FAO 400-499)
Szemtermés (t/ha)

	Fajták	Hajdúböszörmény	Bóly	Kisbábolna	Murony	Gyulatanya	Iregszemcse	Szombathely	Püski	Makó	Átlag	Rel. %
1.	DKC5342	12,98	7,50	16,25	14,75	15,23	9,05	6,33	14,21	10,20	11,83	103,5
1.	DKC4933	13,00	8,01	16,35	15,00	14,86	7,73	6,15	15,06	10,30	11,83	103,5
3.	DKC5148	12,73	7,05	16,88	14,19	15,70	8,25	4,79	15,31	11,13	11,78	103,1
4.	Fidencio	12,43	7,29	16,98	14,00	15,16	6,95	6,01	15,19	10,60	11,62	101,7
5.	KWS Gento	12,82	7,63	15,77	13,74	16,70	7,06	6,27	13,74	10,74	11,61	101,6
6.	SY Evident	12,62	7,36	16,06	13,76	16,38	8,30	6,68	13,40	9,45	11,56	101,1
7.	P9960	11,84	7,14	16,69	13,78	16,11	7,41	5,83	14,65	9,41	11,43	100,0
8.	DKC4897	11,70	7,19	17,09	13,73	15,29	6,45	6,49	14,53	9,69	11,35	99,3
9.	Evoluxxion	11,94	6,65	16,59	13,92	15,65	6,58	6,61	13,00	11,14	11,34	99,2
10.	DKC5092	11,50	8,06	16,53	13,95	15,11	6,28	6,32	14,16	9,29	11,24	98,3
11.	Indem1012	11,61	7,17	16,17	13,31	17,01	7,58	6,51	11,59	9,56	11,17	97,7
12.	S110C	11,79	5,86	16,28	13,27	15,86	7,91	6,02	14,33	8,94	11,14	97,5
13.	P9975	10,89	7,29	16,58	13,88	15,51	7,37	5,81	14,94	7,60	11,10	97,1
14.	SY Mileston	11,57	7,03	16,30	12,33	14,76	7,97	5,80	13,97	8,84	10,95	95,8
Átlag		12,10	7,23	16,47	13,83	15,67	7,49	6,12	14,15	9,78	11,43	100,0
Szórás		0,65	0,54	0,37	0,64	0,68	0,79	0,48	1,00	0,98	0,29	
C. V.		5,4%	7,5%	2,2%	4,6%	4,3%	10,5%	7,9%	7,0%	10,1%	2,5%	

9. táblázat: GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács
KUKORICA - Késői fajták (FAO 500-)
Szemtermés (t/ha)

	Fajták	Hajdúböszörmény	Bóly	Kisbábolna	Murony	Gyulatanya	Iregszemcse	Szombathely	Püski	Makó	Átlag	Rel. %
1.	DKC5810	13,63	8,09	15,36	15,67	16,12	8,39	6,42	13,53	13,19	12,27	101,1
1.	P0450	13,23	7,89	16,72	15,44	15,88	7,77	6,12	13,85	13,49	12,27	101,1
3.	P0710	13,14	7,88	16,67	15,18	15,60	7,78	5,97	12,71	11,91	11,87	97,8
Átlag		13,33	7,95	16,25	15,43	15,86	7,98	6,17	13,36	12,86	12,14	100,0
Szórás		0,26	0,12	0,77	0,24	0,26	0,36	0,23	0,58	0,84	0,23	
C. V.		2,0%	1,5%	4,8%	1,6%	1,6%	4,5%	3,8%	4,4%	6,5%	1,9%	

10. táblázat: **GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács**
KUKORICA - Igen korai fajták (FAO 240-299) - Szemtermés (t/ha)

Átlag feletti termőhelyek szemtermése

	Fajták	Hajdúböszörmény	Kisbábolna	Murony	Gyulatanya	Püski	Átlag	Rel. %
1.	P8834	11,46	14,60	13,59	11,65	11,34	12,53	114,4
2.	Zille	10,52	12,11	10,57	11,23	9,06	10,70	97,6
3.	MGT 255	9,89	11,75	10,75	12,04	8,90	10,67	97,4
4.	MGT 275	9,48	12,46	9,46	9,60	8,65	9,93	90,6
	Átlag	10,34	12,73	11,09	11,13	9,49	10,96	100,0
	Szórás	0,87	1,28	1,76	1,07	1,25		
	C.V.	8,4%	10,1%	15,8%	9,7%	13,2%		

Átlag alatti termőhelyek szemtermése

	Fajták	Bóly	Iregszemcse	Szombathely	Makó	Átlag	Rel. %
1.	P8834	7,92	5,37	8,19	10,05	7,88	115,9
2.	MGT 255	6,74	4,98	7,81	8,40	6,98	102,6
3.	Zille	6,31	5,13	7,10	6,73	6,32	92,9
4.	MGT 275	6,21	4,11	6,94	6,84	6,03	88,6
	Átlag	6,80	4,90	7,51	8,00	6,80	100,0
	Szórás	0,78	0,55	0,59	1,56		
	C.V.	11,5%	11,2%	7,8%	19,5%		

11. táblázat: **GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács**
KUKORICA - Korai fajták (FAO 300-399) - Szemtermés (t/ha)

Átlag feletti termőhelyek szemtermése

	Fajták	Hajdúböszörmény	Kisbábolna	Murony	Gyulatanya	Püski	Átlag	Rel. %
1.	Mogabrix	12,77	16,67	13,06	19,10	14,00	15,12	108,6
2.	SY Artos	11,30	16,83	12,79	18,34	14,10	14,67	105,4
3.	P99474	12,36	17,24	12,28	16,72	14,21	14,56	104,6
4.	DKC4253	12,24	16,49	12,88	17,27	13,78	14,53	104,4
5.	DKC4231	11,86	17,01	12,21	18,43	12,98	14,50	104,1
6.	Orinoco	12,18	17,20	13,35	16,82	12,92	14,49	104,1
7.	P9944	12,04	15,98	13,12	16,17	13,53	14,17	101,8
8.	KWS Oltenio	12,12	16,09	12,93	16,91	12,76	14,16	101,7
9.	LG 31.380	11,98	16,64	11,59	17,19	12,77	14,03	100,8
10.	DKC4533	11,29	16,43	11,77	16,84	13,24	13,91	100,0
11.	Dueling	10,89	16,06	12,53	17,13	12,12	13,75	98,7
12.	SY Stacio	12,16	16,45	11,92	13,88	13,70	13,62	97,9
12.	P92841	12,50	16,98	11,77	14,61	11,82	13,54	97,3
14.	LID3223C	11,68	16,90	12,50	14,91	11,32	13,46	96,7
15.	Brookite	10,90	16,00	11,77	16,10	12,54	13,46	96,7
16.	Explora	10,40	16,12	11,81	17,23	11,75	13,46	96,7
17.	P9415	11,38	16,76	11,42	14,41	12,85	13,36	96,0
18.	Kabanero	10,79	16,07	10,98	14,30	12,09	12,84	92,3
19.	LG 31.350	10,39	15,93	12,32	13,76	11,69	12,82	92,1
	Átlag	11,64	16,52	12,26	16,32	12,85	13,92	100,0
	Szórás	0,72	0,44	0,65	1,59	0,89		
	C.V.	6,2%	2,6%	5,3%	9,8%	6,9%		

Átlag alatti termőhelyek szemtermése

	Fajták	Bóly	Iregszemcse	Szombathely	Makó	Átlag	Rel. %
1.	KWS Oltenio	7,58	6,34	9,20	11,06	8,55	116,2
2.	P92841	7,66	5,81	9,51	9,26	8,06	109,6
3.	DKC4533	7,49	5,08	7,67	11,18	7,85	106,8
4.	Mogabrix	7,52	5,73	7,63	10,00	7,72	105,0
5.	P99474	7,15	5,62	8,56	9,44	7,69	104,6
6.	DKC4253	7,13	4,86	6,92	11,62	7,63	103,8
7.	Orinoco	7,67	4,24	7,03	11,43	7,59	103,2
8.	DKC4231	6,97	5,59	8,10	9,51	7,54	102,6
9.	LG 31.350	7,64	4,87	7,51	9,84	7,47	101,5
10.	Explora	6,24	4,71	8,26	10,07	7,32	99,6
11.	Kabanero	6,96	4,15	7,17	10,47	7,19	97,77
12.	Dueling	6,98	4,92	6,77	9,96	7,16	97,3
12.	Brookite	6,94	3,82	7,48	10,12	7,09	96,4
14.	P9415	6,94	3,82	7,56	9,95	7,07	96,1
15.	LID3223C	6,66	4,18	6,75	10,39	7,00	95,1
16.	P9944	6,82	3,94	8,50	8,10	6,84	93,0
17.	SY Artos	7,27	4,17	7,24	8,43	6,78	92,2
18.	LG 31.380	6,41	4,82	5,90	9,27	6,60	89,8
19.	SY Stacio	6,66	4,85	6,70	8,07	6,57	89,3
	Átlag	7,09	4,82	7,60	9,90	7,35	100,00
	Szórás	0,43	0,74	0,91	1,02		
	C.V.	6,0%	15,4%	11,9%	10,3%		

12. táblázat: GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács
KUKORICA - Középkérésű fajták (FAO 400-499)
Szemtermés (t/ha)

Átlag feletti termőhelyek szemtermése

Fajták	Hajdúböszörmény	Kisbábolna	Murony	Gyulatanya	Püski	Átlag	Rel. %
1. DKC5148	12,73	16,88	14,19	15,70	15,31	14,96	103,6
1. DKC4933	13,00	16,35	15,00	14,86	15,06	14,85	102,9
3. Fidencio	12,43	16,98	14,00	15,16	15,19	14,75	102,1
4. DKC5342	12,98	16,25	14,75	15,23	14,21	14,69	101,7
5. P9960	11,84	16,69	13,78	16,11	14,65	14,61	101,2
6. KWS Gento	12,82	15,77	13,74	16,70	13,74	14,55	100,8
7. DKC4897	11,70	17,09	13,73	15,29	14,53	14,47	100,2
8. SY Evident	12,62	16,06	13,76	16,38	13,40	14,44	100,0
9. P9975	10,89	16,58	13,88	15,51	14,94	14,36	99,4
10. S110C	11,79	16,28	13,27	15,86	14,33	14,31	99,1
11. DKC5092	11,50	16,53	13,95	15,11	14,16	14,25	98,7
12. Evoluxxion	11,94	16,59	13,92	15,65	13,00	14,22	98,5
13. Indem1012	11,61	16,17	13,31	17,01	11,59	13,94	96,5
14. SY Mileston	11,57	16,30	12,33	14,76	13,97	13,78	95,45
Átlag	12,10	16,47	13,83	15,67	14,15	14,44	100,00
Szórás	0,65	0,37	0,64	0,68	1,00		
C.V.	5,4%	2,2%	4,6%	4,3%	7,0%		

Átlag alatti termőhelyek szemtermése

Fajták	Bóly	Iregszemcse	Szombathely	Makó	Átlag	Rel. %
1. DKC5342	7,50	9,05	6,33	10,20	8,27	108,0
1. DKC4933	8,01	7,73	6,15	10,30	8,05	105,1
3. SY Evident	7,36	8,30	6,68	9,45	7,95	103,8
4. KWS Gento	7,63	7,06	6,27	10,74	7,92	103,5
5. DKC5148	7,05	8,25	4,79	11,13	7,81	102,0
6. Evoluxxion	6,65	6,58	6,61	11,14	7,75	101,2
7. Fidencio	7,29	6,95	6,01	10,60	7,71	100,7
8. Indem1012	7,17	7,58	6,51	9,56	7,71	100,7
9. DKC5092	8,06	6,28	6,32	9,29	7,49	97,9
10. DKC4897	7,19	6,45	6,49	9,69	7,46	97,4
11. P9960	7,14	7,41	5,83	9,41	7,45	97,3
12. SY Mileston	7,03	7,97	5,80	8,84	7,41	96,8
13. S110C	5,86	7,91	6,02	8,94	7,18	93,8
14. P9975	7,29	7,37	5,81	7,60	7,02	91,7
Átlag	7,23	7,49	6,12	9,78	7,65	100,0
Szórás	0,54	0,79	0,48	0,98		
C.V.	7,5%	10,5%	7,9%	10,1%		

13. táblázat: GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács
KUKORICA - Késői fajták (FAO 500-)
Szemtermés (t/ha)

Átlag feletti termőhelyek szemtermése

Fajták	Hajdúböszörmény	Kisbábolna	Murony	Gyulatanya	Püski	Makó	Átlag	Rel. %
1. P0450	13,23	16,72	15,44	15,88	13,85	13,49	14,77	101,7
1. DKC5810	13,63	15,36	15,67	16,12	13,53	13,19	14,58	100,5
3. P0710	13,14	16,67	15,18	15,60	12,71	11,91	14,20	97,8
Átlag	13,33	16,25	15,43	15,86	13,36	12,86	14,52	100,0
Szórás	0,26	0,77	0,24	0,26	0,58	0,84		
C.V.	2,0%	4,8%	1,6%	1,6%	4,4%	6,5%		


Átlag alatti termőhelyek szemtermése

Fajták	Bóly	Iregszemcse	Szombathely	Átlag	Rel. %
1. DKC5810	8,09	8,39	6,42	7,64	103,6
1. P0450	7,89	7,77	6,12	7,26	98,5
3. P0710	7,88	7,78	5,97	7,21	97,8
Átlag	7,95	7,98	6,17	7,37	100,0
Szórás	0,12	0,36	0,23		
C.V.	1,5%	4,5%	3,8%		

5. ábra: **GOSZ-VSZT-NAK** Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács

KUKORICA

Éréscsoport termésátlagok kísérleti helyenként (t/ha)



14. táblázat: GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács

KUKORICA - Igen korai fajták (FAO 240-299)

Betakarításkori szemnedvesség (%)

	Fajták	Hajdúbőszörmény	Bóly	Kisbábolna	Murony	Gyulatanya	Iregszemcse	Szombathely	Püski	Makó	Átlag	Rel. elt.
1.	P8834	15,77	13,43	19,23	15,49	13,70	14,13	12,13	20,26	15,07	15,47	-0,22
2.	MGT 255	16,27	13,83	18,17	15,31	13,87	14,30	14,60	18,83	16,57	15,75	0,06
3.	Zille	16,50	13,83	18,23	14,84	13,80	14,13	14,37	20,02	16,30	15,78	0,09
4.	MGT 275	16,57	13,67	18,47	14,77	14,23	14,03	14,27	19,51	16,33	15,76	0,07
	Átlag	16,28	13,69	18,53	15,10	13,90	14,15	13,84	19,66	16,07	15,69	0,00
	Szórás	0,36	0,19	0,49	0,35	0,23	0,11	1,15	0,63	0,68	0,15	
	C. V.	2,2%	1,4%	2,6%	2,3%	1,7%	0,8%	8,3%	3,2%	4,2%	0,9%	

Sorrend: szemtermés

15. táblázat: GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács

KUKORICA - Korai fajták (FAO 300-399)

Betakarításkori szemnedvesség (%)

	Fajták	Hajdúbőszörmény	Bóly	Kisbábolna	Murony	Gyulatanya	Iregszemcse	Szombathely	Püski	Makó	Átlag	Rel. elt.
1.	Mogabrix	16,57	13,67	21,43	16,77	15,40	15,00	13,93	21,94	16,67	16,82	0,21
2.	KWS Oltenio	15,40	13,27	22,33	16,42	15,47	15,17	15,00	24,96	16,20	17,14	0,53
3.	P99474	17,00	13,90	21,97	16,86	15,13	15,03	14,57	24,77	15,53	17,20	0,59
4.	DKC4253	16,03	13,77	20,30	15,94	15,40	14,53	13,70	22,00	16,23	16,43	-0,17
5.	Orinoco	15,67	13,70	22,07	17,58	15,30	15,10	13,73	25,55	16,70	17,27	0,66
6.	DKC4231	16,30	13,50	20,30	16,11	15,23	14,53	14,37	22,48	15,63	16,50	-0,11
7.	DKC4533	15,33	13,30	21,40	14,85	15,70	14,57	13,83	24,61	16,07	16,63	0,02
8.	SY Artos	14,87	13,30	21,83	15,57	15,53	14,80	13,70	24,99	13,93	16,50	-0,10
9.	P92841	16,07	13,53	20,87	15,14	15,50	14,97	15,00	22,59	15,03	16,52	-0,09
10.	P9944	15,27	13,43	22,27	16,00	15,43	14,93	13,90	25,83	14,17	16,80	0,20
11.	Dueling	15,23	13,30	21,80	15,24	15,07	14,53	13,50	23,14	14,57	16,27	-0,34
12.	Explora	15,67	13,40	20,13	15,10	15,13	14,17	13,43	20,88	15,43	15,93	-0,68
12.	LG 31.380	15,83	13,57	21,77	15,80	15,00	14,80	14,97	23,93	15,03	16,74	0,14
14.	Brookite	15,37	13,50	20,10	15,23	15,10	14,90	13,17	21,87	14,35	15,95	-0,65
15.	LID3223C	16,37	13,47	21,13	16,08	15,40	14,23	14,97	22,22	15,70	16,62	0,01
16.	P9415	15,27	13,23	21,17	14,25	15,37	15,40	14,90	22,98	14,40	16,33	-0,28
17.	SY Stacio	15,83	13,17	22,67	15,08	15,20	15,20	13,13	26,59	15,50	16,93	0,32
18.	LG 31.350	17,33	14,03	20,40	15,99	15,37	15,10	14,43	25,11	16,43	17,13	0,53
19.	Kabanero	15,13	13,17	20,23	15,83	15,10	14,67	13,67	20,07	14,63	15,83	-0,77
	Átlag	15,82	13,48	21,27	15,78	15,31	14,82	14,10	23,50	15,38	16,61	0,00
	Szórás	0,66	0,24	0,84	0,79	0,19	0,33	0,65	1,81	0,87	0,43	
	C. V.	4,2%	1,8%	3,9%	5,0%	1,2%	2,2%	4,6%	7,7%	5,7%	2,6%	

Sorrend: szemtermés

16. táblázat: GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács
KUKORICA - Középérésű fajták (FAO 400-499)
Betakarításkori szemnedvesség (%)

Fajták	Hajdúböszörmény	Bóly	Kisbábolna	Murony	Gyulatanya	Iregszemcse	Szombathely	Püski	Makó	Átlag	Rel. elt.
1. DKC5342	17,73	14,83	24,40	18,92	16,80	16,90	15,37	31,29	19,87	19,57	1,31
1. DKC4933	18,77	14,43	23,57	18,22	16,17	16,63	14,73	27,21	20,50	18,91	0,65
3. DKC5148	17,13	14,20	22,83	18,86	16,37	15,63	14,87	28,00	20,13	18,67	0,41
4. Fidencio	18,87	14,00	22,47	17,74	16,10	15,80	15,10	26,39	17,93	18,27	0,01
5. KWS Gento	15,93	13,93	25,30	19,33	15,97	15,00	15,70	33,33	18,03	19,17	0,91
6. SY Evident	15,83	13,97	23,13	17,64	16,50	15,47	14,70	33,28	17,10	18,62	0,37
7. P9960	15,50	13,57	23,53	16,12	16,37	15,10	14,20	25,05	15,93	17,26	-1,00
8. DKC4897	15,73	13,60	21,97	16,22	16,13	14,70	14,53	24,34	16,97	17,13	-1,13
9. Evoluxxion	16,83	13,63	21,90	17,96	16,73	16,50	15,03	26,83	18,17	18,18	-0,08
10. DKC5092	17,20	14,10	22,80	17,24	16,57	15,07	14,23	23,41	17,40	17,56	-0,70
11. Indem1012	17,40	13,83	23,67	18,21	16,43	15,10	15,33	29,96	18,23	18,69	0,43
12. 5110C	17,20	13,73	22,47	17,58	16,70	15,50	14,47	25,33	18,77	17,97	-0,29
13. P9975	15,93	13,43	22,13	17,01	16,50	15,83	14,67	28,66	17,47	17,96	-0,30
14. SY Mileston	16,90	13,70	22,73	17,87	16,33	14,97	15,50	23,90	17,13	17,67	-0,59
Átlag	16,93	13,93	23,06	17,78	16,40	15,59	14,89	27,64	18,12	18,26	0,00
Szórás	1,07	0,38	0,96	0,94	0,25	0,68	0,47	3,30	1,31	0,72	
C. V.	6,3%	2,7%	4,2%	5,3%	1,5%	4,4%	3,1%	11,9%	7,2%	3,9%	

Sorrend: szemtermés

17. táblázat: GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács
KUKORICA - Késői fajták (FAO 500-)
Betakarításkori szemnedvesség (%)

Fajták	Hajdúböszörmény	Bóly	Kisbábolna	Murony	Gyulatanya	Iregszemcse	Szombathely	Püski	Makó	Átlag	Rel. elt.
1. DKC5810	18,40	18,63	25,67	19,24	17,53	16,07	16,70	33,56	23,90	21,08	0,83
1. P0450	16,27	14,53	23,20	18,72	17,97	16,70	15,87	28,41	17,67	18,81	-1,43
3. P0710	18,40	21,10	23,47	20,53	17,90	17,80	16,57	33,55	18,27	20,84	0,60
Átlag	17,69	18,09	24,11	19,49	17,80	16,86	16,38	31,84	19,94	20,24	0,00
Szórás	1,23	3,32	1,35	0,93	0,23	0,88	0,45	2,97	3,44	1,24	
C. V.	7,0%	18,3%	5,6%	4,8%	1,3%	5,2%	2,7%	9,3%	17,2%	6,1%	

Sorrend: szemtermés

18. táblázat: GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács

KUKORICA - Igen korai fajták (FAO 240-299)

Kezdeti fejlődés erőssége (bonitált érték - pontszám)

	Fajták	Hajdúbőszörmény	Bóly	Kisbábolna	Gyulatanya	Iregszemcse	Szombathely	Püski	Makó	Átlag	Rel. elt.
1.	P8834	8	7	8	8	7	9	8	8	7,9	-0,4
2.	MGT 255	9	7	9	9	9	9	9	8	8,6	0,3
3.	Zille	9	7	9	9	9	9	9	9	8,8	0,4
4.	MGT 275	8	6	9	8	9	9	8	8	8,1	-0,2
	Átlag	8,5	6,8	8,8	8,5	8,5	9,0	8,5	8,3	8,3	
	Szórás	0,6	0,5	0,5	0,6	1,0	0,0	0,6	0,5	0,4	
	C.V.	6,8%	7,4%	5,7%	6,8%	11,8%	0,0%	6,8%	6,1%	4,9%	

Sorrend: szemtermés

19. táblázat: GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács

KUKORICA - Korai fajták (FAO 300-399)

Kezdeti fejlődés erőssége (bonitált érték - pontszám)

	Fajták	Hajdúbőszörmény	Bóly	Kisbábolna	Gyulatanya	Iregszemcse	Szombathely	Püski	Makó	Átlag	Rel. elt.
1.	Mogabrix	8	7	9	8	9	9	9	9	8,5	0,2
2.	KWS Oltenio	9	6	8	8	7	9	9	8	8,0	-0,3
3.	P99474	8	8	8	9	7	9	9	9	8,4	0,1
4.	DKC4253	9	7	9	9	9	9	9	9	8,8	0,5
5.	Orinoco	9	8	9	9	7	9	9	9	8,6	0,4
6.	DKC4231	9	7	9	9	9	9	8	8	8,5	0,2
7.	DKC4533	8	7	8	9	9	9	9	9	8,5	0,2
8.	SY Artos	9	7	8	8	5	9	9	9	8,0	-0,3
9.	P92841	9	7	8	8	9	9	9	8	8,4	0,1
10.	P9944	9	6	8	9	5	9	9	9	8,0	-0,3
11.	Dueling	8	7	9	9	7	9	9	9	8,4	0,1
12.	Explora	8	7	9	8	9	9	9	9	8,5	0,2
12.	LG 31.380	8	5	9	9	9	9	9	9	8,4	0,1
14.	Brookite	9	7	8	8	3	9	9	8	7,6	-0,6
15.	LID3223C	9	8	8	8	9	9	8	9	8,5	0,2
16.	P9415	9	7	9	9	8	9	8	8	8,4	0,1
17.	SY Stacio	8	6	9	9	3	9	8	8	7,5	-0,8
18.	LG 31.350	9	6	8	8	7	9	8	8	7,9	-0,4
19.	Kabanero	8	7	8	9	9	9	8	8	8,3	0,0
	Átlag	8,6	6,8	8,5	8,6	7,4	9,0	8,7	8,6	8,3	
	Szórás	0,5	0,8	0,5	0,5	2,0	0,0	0,5	0,5	0,3	
	C.V.	5,9%	11,2%	6,1%	5,9%	27,6%	0,0%	5,5%	5,9%	4,1%	

Sorrend: szemtermés

20. táblázat: GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács

KUKORICA - Középérésű fajták (FAO 400-499)

Kezdeti fejlődés erőssége (bonitált érték - pontszám)

	Fajták	Hajdúböszörmény	Bóly	Kisbábolna	Gyulatanya	Iregszemcse	Szombathely	Püski	Makó	Átlag	Rel. elt.
1.	DKC5342	9	7	8	9	9	9	9	8	8,5	0,4
1.	DKC4933	9	6	9	8	5	9	9	7	7,8	-0,4
3.	DKC5148	8	7	8	9	9	9	8	8	8,3	0,1
4.	Fidencio	9	7	8	9	7	9	9	8	8,3	0,1
5.	KWS Gento	8	6	9	9	7	9	8	8	8,0	-0,1
6.	SY Evident	9	7	8	9	5	9	9	7	7,9	-0,2
7.	P9960	9	8	8	8	7	9	9	9	8,4	0,3
8.	DKC4897	9	7	8	9	6	9	9	8	8,1	0,0
9.	Evoluxxion	9	8	9	9	8	9	9	8	8,6	0,5
10.	DKC5092	8	6	8	9	7	9	9	8	8,0	-0,1
11.	Indem1012	7	7	9	9	9	9	8	9	8,4	0,3
12.	5110C	8	7	8	8	7	9	8	7	7,8	-0,4
13.	P9975	8	7	8	8	5	9	9	9	7,9	-0,2
14.	SY Mileston	8	7	8	8	5	9	9	8	7,8	-0,4
	Átlag	8,4	6,9	8,3	8,6	6,9	9,0	8,7	8,0	8,1	
	Szórás	0,6	0,6	0,5	0,5	1,5	0,0	0,5	0,7	0,3	
	C.V.	7,7%	8,9%	5,7%	5,8%	22,0%	0,0%	5,4%	8,5%	3,6%	

Sorrend: szemtermés

21. táblázat: GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács

KUKORICA - Késői fajták (FAO 500-)

Kezdeti fejlődés erőssége (bonitált érték - pontszám)

	Fajták	Hajdúböszörmény	Bóly	Kisbábolna	Gyulatanya	Iregszemcse	Szombathely	Püski	Makó	Átlag	Rel. elt.
1.	DKC5810	9	7	8	9	9	9	8	9	8,5	0,1
1.	P0450	9	7	9	9	9	9	9	8	8,6	0,2
3.	P0710	8	7	8	8	8	9	8	9	8,1	-0,3
	Átlag	8,7	7,0	8,3	8,7	8,7	9,0	8,3	8,7	8,4	
	Szórás	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,3	
	C.V.	6,7%	0,0%	6,9%	6,7%	6,7%	0,0%	6,9%	6,7%	3,1%	

Sorrend: szemtermés

22. táblázat: **GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács**
KUKORICA - Igen korai fajták (FAO 240-299)
Vetéstől nővirágzásig eltelt napok száma (nap)

	Fajták	Bóly	Kisbábolna	Gyulatanya	Iregszemcse	Szombathely	Püski	Átlag	Rel. elt.
1.	P8834	67	73	72	75	76	72	73	3
2.	MGT 255	64	67	70	70	71	70	69	-1
3.	Zille	64	68	69	70	70	70	69	-1
4.	MGT 275	65	69	70	71	71	70	69	-1
	Átlag	65	69	70	71	72	70	70	
	Szórás	1,5	2,7	1,2	2,2	2,9	1,0	1,9	
	C.V.	2,3%	3,9%	1,8%	3,1%	4,0%	1,4%	2,7%	

Sorrend: szemtermés

23. táblázat: **GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács**
KUKORICA - Korai fajták (FAO 300-399)
Vetéstől nővirágzásig eltelt napok száma (nap)

	Fajták	Bóly	Kisbábolna	Gyulatanya	Iregszemcse	Szombathely	Püski	Átlag	Rel. elt.
1.	Mogabrix	66	74	82	74	74	79	75	-2
2.	KWS Oltenio	67	74	84	73	78	78	76	-1
3.	P99474	71	76	81	76	77	82	77	0
4.	DKC4253	70	75	82	75	77	82	77	0
5.	Orinoco	69	75	83	77	77	82	77	0
6.	DKC4231	67	74	82	73	75	80	75	-2
7.	DKC4533	68	74	83	75	75	80	76	-1
8.	SY Artos	70	77	82	79	81	83	79	2
9.	P92841	69	74	83	74	76	78	75	-2
10.	P9944	71	79	80	79	79	83	79	2
11.	Dueling	67	74	81	74	76	78	75	-2
12.	Explora	68	74	83	74	77	81	76	-1
12.	LG 31.380	71	76	83	76	80	85	79	2
14.	Brookite	68	74	80	73	74	79	75	-2
15.	LID3223C	67	75	81	74	76	79	76	-1
16.	P9415	70	76	83	77	79	81	78	1
17.	SY Stacio	71	77	82	79	80	84	79	2
18.	LG 31.350	69	74	80	74	77	82	76	-1
19.	Kabanero	70	75	83	77	77	81	77	0
	Átlag	69	75	82	75	77	81	77	
	Szórás	1,7	1,5	1,0	2,0	2,0	2,1	1,4	
	C.V.	2,4%	2,0%	1,2%	2,6%	2,6%	2,6%	1,8%	

Sorrend: szemtermés

24. táblázat: **GOSZ-VSZT-NAK** Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács
KUKORICA - Középérésű fajták (FAO 400-499)
Vetéstől nővirágzásig eltelt napok száma (nap)

	Fajták	Bóly	Kisbábolna	Gyulatanya	Iregszemcse	Szombathely	Püski	Átlag	Rel. elt.
1.	DKC5342	71	77	83	76	79	83	78	0
1.	DKC4933	71	77	81	76	78	82	78	0
3.	DKC5148	69	77	82	75	77	83	77	-1
4.	Fidencio	71	78	82	77	78	81	78	0
5.	KWS Gento	69	77	82	76	79	81	77	-1
6.	SY Evident	73	77	82	78	79	83	79	1
7.	P9960	72	79	83	78	80	83	79	1
8.	DKC4897	71	78	82	78	80	83	79	1
9.	Evoluxxion	71	75	83	76	77	81	77	-1
10.	DKC5092	68	74	80	75	76	81	76	-2
11.	Indem1012	71	75	81	74	79	80	77	-1
12.	5110C	74	79	83	80	81	84	80	2
13.	P9975	71	78	82	78	79	83	78	0
14.	SY Mileston	68	75	80	75	77	78	76	-2
Átlag		71	77	82	77	79	82	78	
Szórás		1,7	1,6	1,0	1,6	1,3	1,7	1,3	
C.V.		2,5%	2,0%	1,2%	2,1%	1,6%	2,1%	1,6%	

Sorrend: szemtermés

25. táblázat: **GOSZ-VSZT-NAK** Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács
KUKORICA - Késői fajták (FAO 500-)
Vetéstől nővirágzásig eltelt napok száma (nap)

	Fajták	Bóly	Kisbábolna	Gyulatanya	Iregszemcse	Szombathely	Püski	Átlag	Rel. elt.
1.	DKC5810	72	79	84	79	81	84	80	1
1.	P0450	70	77	84	77	79	81	78	-1
3.	P0710	70	79	83	78	80	82	79	0
Átlag		71	79	84	78	80	83	79	
Szórás		1,0	1,1	0,5	0,9	1,0	1,5	0,8	
C.V.		1,4%	1,4%	0,6%	1,1%	1,3%	1,8%	1,1%	

Sorrend: szemtermés

26. táblázat: **GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács**
KUKORICA - Igen korai fajták (FAO 240-299)
Megdőlő tövek (bonitált érték - pontszám)

	Fajták	Hajdúböszörmény	Bóly	Kisbábolna	Gyulatanya	Iregszemcse	Szombathely	Püski	Makó	Átlag	Rel. elt.
1.	P8834	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	-0,1
2.	MGT 255	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
3.	Zille	0,7	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
4.	MGT 275	0,7	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
	Átlag	1,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	
	Szórás	0,8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	

Sorrend: szemtermés

27. táblázat: **GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács**
KUKORICA - Korai fajták (FAO 300-399)
Megdőlő tövek (bonitált érték - pontszám)

	Fajták	Hajdúböszörmény	Bóly	Kisbábolna	Gyulatanya	Iregszemcse	Szombathely	Püski	Makó	Átlag	Rel. elt.
1.	Mogabrix	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	KWS Oltenio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	P99474	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	DKC4253	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Orinoco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	DKC4231	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	DKC4533	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
8.	SY Artos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	P92841	0,3	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
10.	P9944	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Dueling	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Explora	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	LG 31.380	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Brookite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	LID3223C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	P9415	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
17.	SY Stacio	0,7	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
18.	LG 31.350	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Kabanero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Átlag	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Szórás	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	

Sorrend: szemtermés

28. táblázat: **GOSZ-VSZT-NAK** Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács
KUKORICA - Középérésű fajták (FAO 400-499)
Megdőlő tövek (bonitált érték - pontszám)

Fajták		Hajdúbőszörmény	Bóly	Kisbábolna	Gyulatanya	Iregszemcse	Szombathely	Püski	Makó	Átlag	Rel. elt.
1.	DKC5342	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	DKC4933	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	DKC5148	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Fidencio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	KWS Gento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	SY Evident	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	P9960	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	DKC4897	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Evoluxxion	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	DKC5092	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Indem1012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	S110C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	P9975	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	SY Mileston	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Átlag		0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Szórás		0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Sorrend: szemtermés

29. táblázat: **GOSZ-VSZT-NAK** Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács
KUKORICA - Késői fajták (FAO 500-)
Megdőlő tövek (bonitált érték - pontszám)

Fajták		Hajdúbőszörmény	Bóly	Kisbábolna	Gyulatanya	Iregszemcse	Szombathely	Püski	Makó	Átlag	Rel. elt.
1.	DKC5810	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
1.	P0450	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
3.	P0710	1,1	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
Átlag		0,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	
Szórás		0,6	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	

Sorrend: szemtermés

30. táblázat: **GOSZ-VSZT-NAK** Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács
KUKORICA - Igen korai fajták (FAO 240-299) - Letört tövek (%)

	Fajták	Hajdúböszörmény	Bóly	Kisbábolna	Gyulatanya	Iregszemcse	Szombathely	Püski	Makó	Átlag	Rel. elt.
1.	P8834	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
2.	MGT 255	0,7	0,0	0,0	0,0	1,2	0,4	0,4	0,0	0,3	0,1
3.	Zille	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,3	0,0
4.	MGT 275	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,8	0,4	0,0	0,2	0,0
	Átlag	0,2	0,1	0,3	0,0	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2	
	Szórás	0,3	0,2	0,5	0,0	0,5	0,4	0,2	0,5	0,1	

Sorrend: szemtermés

31. táblázat: **GOSZ-VSZT-NAK** Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács
KUKORICA - Korai fajták (FAO 300-399) - Letört tövek (%)

	Fajták	Hajdúböszörmény	Bóly	Kisbábolna	Gyulatanya	Iregszemcse	Szombathely	Püski	Makó	Átlag	Rel. elt.
1.	Mogabrix	0,0	0,7	0,0	0,0	2,2	2,3	0,0	0,0	0,7	0,3
2.	KWS Oltenio	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,8	0,0	2,4	0,4	0,0
3.	P99474	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	0,0	0,0	0,1	-0,2
4.	DKC4253	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	-0,3
5.	Orinoco	0,0	0,3	1,0	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	0,6	0,2
6.	DKC4231	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,3	0,1	-0,3
7.	DKC4533	1,1	0,0	0,0	0,0	2,3	1,2	0,0	1,0	0,7	0,3
8.	SY Artos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	1,6	0,3	-0,1
9.	P92841	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	1,9	0,0	1,0	0,5	0,1
10.	P9944	0,0	0,0	1,0	0,0	1,1	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0
11.	Dueling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,5	0,0	0,1	-0,3
12.	Explora	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,9	0,7	0,4	0,0
12.	LG 31.380	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3	-0,1
14.	Brookite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,2	0,0	0,0	0,2	-0,2
15.	LID3223C	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,2	-0,2
16.	P9415	0,0	0,0	0,3	0,0	1,1	0,4	0,0	0,3	0,3	-0,1
17.	SY Stacio	1,4	0,0	0,7	0,0	1,9	0,8	0,0	1,1	0,7	0,4
18.	LG 31.350	0,0	0,7	0,0	0,0	2,6	1,6	0,8	1,4	0,9	0,5
19.	Kabanero	0,0	0,7	0,3	0,0	0,7	0,0	0,0	1,0	0,3	0,0
	Átlag	0,1	0,3	0,2	0,0	0,9	0,8	0,2	0,6	0,4	
	Szórás	0,4	0,5	0,3	0,0	0,8	0,7	0,3	0,7	0,2	

Sorrend: szemtermés

32. táblázat: **GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025** - Fajtakísérleti Innovációs Tanács
KUKORICA - Középérésű fajták (FAO 400-499)
 Letört tövek (%)

	Fajták	Hajdúböszörmény	Bóly	Kisbábolna	Gyulatanya	Iregszemcse	Szombathely	Püski	Makó	Átlag	Rel. elt.
1.	DKC5342	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,4	0,3	0,2	-0,1
1.	DKC4933	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,3	0,2	-0,1
3.	DKC5148	0,0	0,0	0,3	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
4.	Fidencio	0,0	0,3	0,3	0,0	0,4	0,8	0,4	1,3	0,4	0,1
5.	KWS Gento	0,0	1,0	0,7	0,0	2,0	0,0	0,4	0,0	0,5	0,2
6.	SY Evident	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,7	0,3	0,0
7.	P9960	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,2	-0,1
8.	DKC4897	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,8	0,3	0,0
9.	Evoluxxion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	0,0	0,0	0,1	-0,2
10.	DKC5092	0,7	0,0	0,3	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
11.	Indem1012	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,3	0,0
12.	5110C	0,0	0,0	0,3	0,0	2,0	1,6	0,0	0,0	0,5	0,2
13.	P9975	0,0	0,0	0,7	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,2
14.	SY Mileston	0,0	0,0	0,7	0,0	1,6	0,0	1,2	0,7	0,5	0,2
	Átlag	0,0	0,1	0,3	0,0	1,1	0,4	0,2	0,4	0,3	
	Szórás	0,2	0,3	0,3	0,0	0,8	0,6	0,4	0,6	0,1	

Sorrend: szemtermés

33. táblázat: **GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025** - Fajtakísérleti Innovációs Tanács
KUKORICA - Késői fajták (FAO 500-)
 Letört tövek (%)

	Fajták	Hajdúböszörmény	Bóly	Kisbábolna	Gyulatanya	Iregszemcse	Szombathely	Püski	Makó	Átlag	Rel. elt.
1.	DKC5810	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	0,0	0,0	0,2	-0,2
1.	P0450	0,0	0,0	0,3	0,0	1,1	0,4	0,0	0,3	0,3	-0,1
3.	P0710	0,0	0,0	0,3	0,0	2,5	0,8	0,0	1,0	0,6	0,2
	Átlag	0,0	0,0	0,2	0,0	1,4	0,7	0,0	0,4	0,3	
	Szórás	0,0	0,0	0,2	0,0	0,9	0,2	0,0	0,5	0,2	

Sorrend: szemtermés

34. táblázat: GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács
KUKORICA - Igen korai fajták (FAO 240-299)
FAO érték számítás

Fajták		Nővirágzás ideje vetéstől	St. átlagának 25%-os vízirtartalma körül mért szemnedvesség	St. átlagának 20%-os vízirtartalma körül mért szemnedvesség	Betakarításkori szemnedvesség	Számított FAO
		nap	%	%	%	érték
1.	P8834	73	27,3	19,4	13,3	320
2.	MGT 255	69	24,3	20,3	14,3	292
3.	Zille	69	22,8	17,9	14,1	236
4.	MGT 275	70	22,6	19,5	14,2	266
Átlag		70,3	24,3	19,3	14,0	279
Szórás		1,9	2,2	1,0	0,4	35,8
C.V.		2,7%	8,9%	5,2%	3,1%	12,8%

Sorrend: szemtermés

35. táblázat: GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács
KUKORICA - Korai fajták (FAO 300-399)
FAO érték számítás

Fajták		Nővirágzás ideje vetéstől	St. átlagának 25%-os vízirtartalma körül mért szemnedvesség	St. átlagának 20%-os vízirtartalma körül mért szemnedvesség	Betakarításkori szemnedvesség	Számított FAO
		nap	%	%	%	érték
1.	Mogabrix	75	24,1	19,6	14,8	386
2.	KWS Oltenio	76	23,5	18,5	15,2	374
3.	P99474	77	21,9	19,5	14,9	359
4.	DKC4253	77	20,4	17,4	14,5	315
5.	Orinoco	78	22,8	19,6	14,7	380
6.	DKC4231	75	21,4	17,9	14,7	330
7.	DKC4533	77	19,9	19,1	14,7	336
8.	SY Artos	80	23,6	19,1	14,7	388
9.	P92841	76	22,0	16,9	15,2	334
10.	P9944	78	23,6	19,6	14,8	389
11.	Dueling	75	22,4	19,0	14,4	350
12.	Explora	77	21,9	17,7	14,2	331
12.	LG 31.380	78	21,9	20,1	14,9	380
14.	Brookite	74	20,1	17,7	14,4	303
15.	LID3223C	76	21,6	17,9	14,9	338
16.	P9415	79	25,1	18,1	15,2	398
17.	SY Stacio	80	23,0	19,1	14,5	378
18.	LG 31.350	76	21,5	20,6	15,0	377
19.	Kabanero	78	20,3	16,1	14,5	310
Átlag		76,9	22,2	18,6	14,7	356
Szórás		1,7	1,4	1,2	0,3	30,1
C.V.		2,2%	6,5%	6,3%	1,9%	8,5%

Sorrend: szemtermés

36. táblázat: **GOSZ-VSZT-NAK** Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács
KUKORICA - Középérésű fajták (FAO 400-499)
 FAO érték számítás

Fajták		Nővirágzás ideje vetéstől	St. átlagának 25%-os víztartalma körül mért szemnedvesség	St. átlagának 20%-os víztartalma körül mért szemnedvesség	Betakarításkori szemnedvesség	Számított FAO
		nap	%	%	%	érték
1.	DKC5342	78	26,0	21,9	16,4	482
1.	DKC4933	78	23,9	21,8	15,8	463
3.	DKC5148	78	25,2	22,1	15,6	471
4.	Fidencio	78	24,8	21,6	15,7	466
5.	KWS Gento	77	24,9	21,8	15,6	464
6.	SY Evident	80	23,0	21,3	15,6	458
7.	P9960	78	23,4	17,5	15,2	422
8.	DKC4897	78	24,6	19,6	15,1	444
9.	Evoluxxion	78	24,8	19,8	16,1	457
10.	DKC5092	76	25,7	20,1	15,3	450
11.	Indem1012	76	27,6	21,6	15,6	476
12.	5110C	81	23,3	19,3	15,6	448
13.	P9975	79	23,3	18,5	15,7	437
14.	SY Mileston	78	23,9	22,3	15,6	465
Átlag		78,1	24,6	20,7	15,6	457
Szórás		1,3	1,3	1,5	0,3	16,0
C.V.		1,7%	5,2%	7,3%	2,1%	3,5%

Sorrend: szemtermés

37. táblázat: **GOSZ-VSZT-NAK** Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2025 - Fajtakísérleti Innovációs Tanács
KUKORICA - Késői fajták (FAO 500-)
 FAO érték számítás

Fajták		Nővirágzás ideje vetéstől	St. átlagának 25%-os víztartalma körül mért szemnedvesség	St. átlagának 20%-os víztartalma körül mért szemnedvesség	Betakarításkori szemnedvesség	Számított FAO
		nap	%	%	%	érték
1.	DKC5810	80	25,3	20,9	16,8	534
1.	P0450	79	24,2	19,0	16,9	512
3.	P0710	80	26,9	21,4	17,4	553
Átlag		79,7	25,5	20,4	17,0	533
Szórás		0,6	1,4	1,3	0,4	20,4
C.V.		0,7%	5,3%	6,2%	2,1%	3,8%

Sorrend: szemtermés

GOSZ-VSZT-NAK
2025